





• CONTROTELAI A SCOMPARSA



VERSIONE INTONACO



Descrizione contro telaio per porte a scomparsa


Il contro telaio per porte scorrevoli a scomparsa CONDOR è una solida struttura composta da lamiere zincate di prima scelta, con spessore 7/10 per i pannelli e per la struttura portante lamiera zincata 10/10, per una maggiore solidità che, a sua volta, viene supportata dalla grata orizzontale. Viene prodotto in due versioni per intonaco e per pareti in cartongesso, la versione per intonaco è dotata di una rete di acciaio zincato con maglia fitta e spessore del tondino di 2,5mm. La rete è fissata al pannello senza punti di saldatura, per evitare affioramenti di ruggine. La versione in cartongesso è arricchita con dei rinforzi orizzontali sulla struttura che ne agevolano il fissaggio dei pannelli in cartongesso. Il contro telaio per porte a scomparsa è un perfetto sistema di scorrimento che consente di far muovere al suo interno porte di ogni genere, classiche e moderne, o di un design particolare con ante singole e doppie nelle misure standard e speciali.

VERSIONE CARTONGESSO



Descrizione controtelaio per porte a scomparsa


Il controtelaio per porte a scomparsa è costruito con materiali di prima scelta tutti certificati, con cura e precisione, per dare massima affidabilità, e non richiedono nessun tipo di manutenzione nel tempo. Il perfetto sistema è frutto di un accurato studio della meccanica. E' composto da una guida in alluminio e da una coppia di carrelli per anta, composti da una struttura in nylon, unite da un asse di 8mm in acciaio, che ruota all'interno di un cuscinetto che garantisce uno scorrimento leggero ed estremamente silenzioso.



PROSPETTO

S _e	S _i
90	54
105	69
125	89

S_e = Spessore Parete Finita
S_i = Sede interna




SEZIONE ORIZZONTALE

CASSONETTO CONDOR SINGOLO VERSIONE INTONACO

COD.	A	B	C	LUCE*	Si	Se	H1	H2	MAX ING.
CH60	645	615	1280	600X2100	69	105	2200	2145	1300X2200
CH70	745	715	1480	700X2100	69	105	2200	2145	1500X2200
CH80	845	815	1680	800X2100	69	105	2200	2145	1700X2200
CH90	945	915	1880	900X2100	69	105	2200	2145	1900X2200
CH100	1045	1015	2080	1000X2100	69	105	2200	2145	2100X2200
CH110	1145	1115	2280	1100X2100	69	105	2200	2145	2300X2200
CH120	1245	1215	2480	1200X2100	69	105	2200	2145	2500X2200

*MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI


* LUCE NETTA CON INFISSO MONTATO



PROSPETTO

S _e	S _i
90	54
100	62
125	87

S_e = Spessore Parete Finita
S_i = Sede interna




SEZIONE ORIZZONTALE

CASSONETTO CONDOR SINGOLO VERSIONE CARTONGESSO

COD.	A	B	C	LUCE*	S _i	S _e	H1	H2	MAX ING.
CH60C	645	615	1280	600X2100	62	100	2200	2145	1300X2200
CH70C	745	715	1480	700X2100	62	100	2200	2145	1500X2200
CH80C	845	815	1680	800X2100	62	100	2200	2145	1700X2200
CH90C	945	915	1880	900X2100	62	100	2200	2145	1900X2200
CH100C	1045	1015	2080	1000X2100	62	100	2200	2145	2100X2200
CH110C	1145	1115	2280	1100X2100	62	100	2200	2145	2300X2200
CH120C	1245	1215	2480	1200X2100	62	100	2200	2145	2500X2200

*MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI


* LUCE NETTA CON INFISSO MONTATO



PROSPETTO

S _e	S _i
90	54
105	69
125	89

S_e = Spessore Parete Finita
S_i = Sede interna




SEZIONE ORIZZONTALE

CASSONETTO CONDOR DOPPIO VERSIONE INTONACO


COD.	A	B	C	LUCE*	Si	Se	H1	H2	MAX ING.
BL120	1230	615	2460	1200X2100	69	105	2200	2145	2500X2200
BL140	1430	715	2860	1400X2100	69	105	2200	2145	2900X2200
BL160	1630	815	3260	1600X2100	69	105	2200	2145	3300X2200
BL180	1830	915	3660	1800X2100	69	105	2200	2145	3700X2200
BL200	2030	1015	4060	2000X2100	69	105	2200	2145	4100X2200
BL220	2230	1115	4460	2200X2100	69	105	2200	2145	4500X2200
BL240	2430	1215	4860	2400X2100	69	105	2200	2145	4900X2200

*MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

* LUCE NETTA CON INFISSO MONTATO



PROSPETTO



CASSONETTO CONDOR DOPPIO VERSIONE CARTONGESSO

COD.	A	B	C	LUCE*	S_i	S_e	H1	H2	MAX ING.
BL120C	1230	615	2460	1200X2100	62	100	2200	2145	2500X2200
BL140C	1430	715	2860	1400X2100	62	100	2200	2145	2900X2200
BL160C	1630	815	3260	1600X2100	62	100	2200	2145	3300X2200
BL180C	1830	915	3660	1800X2100	62	100	2200	2145	3700X2200
BL200C	2030	1015	4060	2000X2100	62	100	2200	2145	4100X2200
BL220C	2230	1115	4460	2200X2100	62	100	2200	2145	4500X2200
BL240C	2430	1215	4860	2400X2100	62	100	2200	2145	4900X2200

*MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

* LUCE NETTA CON INFISSO MONTATO

MODELLI A RICHIESTA



MOD. CENTRALE



MOD. LUCE



MOD. SMOOTH




MOD. MONOLATERALE

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO
KIT80	KIT CARRELLI PER CASSONETTI kg. 80
KIT120	KIT CARRELLI PER CASSONETTI kg. 120
KITVETRO	pinze per porte vetro
KITSINCR	kit apertura simultanea
GIU	STAFFA DI GIUNZIONE PER DOPPIA INTONACO
GIUC	STAFFA DI GIUNZIONE PER DOPPIA CARTONGESSO
BINARIO	binario unico per doppia



KIT CARRELLO



PINZE PER PORTE A VETRO



KIT SINCRONICO



STAFFA DI GIUNZIONE



TESTATA SUPER. DOPPIA